



vivence
cerâmica

CATÁLOGO 2024

Índice

Coleção 56x113	04
Coleção Réguas	07
Coleção 90	09
Coleção 75 e 74	12
Coleção Revestimentos	17
Coleção Coordenados	20
Coleção Retificados	21
Coleção Revestimentos	23
Coleção 58	25
Coleção 45	28
Peças Especiais	29





Ao longo de 38 anos celebramos uma história de conquistas, inovação e excelência no mercado, além de um legado de tradição e credibilidade.

Participamos dos momentos de cada consumidor, entrando nos lares e em todos os ambientes que criam lembranças valiosas pelas experiências ali vividas.

Somos os revestimentos das paredes que testemunham sorrisos, os pisos que alicerçam os primeiros passos e vivemos as histórias que moldam quem somos.

Nossa jornada começa com a inspiração, selecionando cada design, textura e cor para despertar emoções, evocar sonhos e resgatar as boas memórias esquecidas.

Acreditamos que sua casa é mais do que paredes e móveis. É um refúgio para a alma onde a magia da vida acontece.

Por isso, te convidamos a criar novas histórias, resgatar boas memórias e celebrar este novo momento conosco.

Vivence



SEVILHA GRAY | PR 313003



Vision Gray | PR 313008 | 56X113
Polido | 6 Faces | V3 | LC

Linha Supreme



Produtos Retificados




Resistentes à
Mancha D'água




Melhor Tecnologia
de Polimento



MRE: Maior Resistência
ao Escorregamento




Avocatus | PR 313007 | 56X113
Polido | 6 Faces | V3 | LD




Tiffany | AC 360008 | 56X113
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD

Tiffany | PR 313006 | 56X113
Polido | 6 Faces | V3 | LC




Calacata Sublime | AC 360002 | 56X113
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD

Calacata Sublime | PR 313001 | 56X113
Polido | 4 Faces | V3 | LC




Oceane | PR 313000 | 56X113
Polido | 8 Faces | V3 | LB



Ártico | AC 360005 | 56X113
Acetinado | 1 Face | V1 | LD

Ártico | PR 313002 | 56X113
Polido | 1 Face | V1 | LC



Sevilha Gray | PR 313003 | 56X113
Polido | 6 Faces | V3 | LC



Elegance Blanc | AC 360007 | 56X113
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD

Elegance Blanc | PR 313004 | 56X113
Polido | 6 Faces | V3 | LC



Armani Black | PR 313005 | 56X113
Polido | 6 Faces | V3 | LB



Linha **Supreme**



Nature Amêndoa | AC 318000 | 18X113
Acetinado | 12 Faces | V3 | LD

Nature Amêndoa | RU 318006 | 18X113
MRE | 12 Faces | V3 | LE



Angelim Marfil | AC 318001 | 18X113
Acetinado | 12 Faces | V3 | LD



Acácia Castano | AC 318002 | 18X113
Acetinado | 12 Faces | V3 | LD



Lamparquet | AC 318004 | 18X113
Acetinado | 12 Faces | V3 | LD

Lamparquet | RU 318005 | 18X113
MRE | 12 Faces | V3 | LE



Antique Wood | AC 318007 | 18X113
Acetinado | 12 Faces | V3 | LD

Antique Wood | RU 318003 | 18X113
MRE | 12 Faces | V3 | LE



ACÁCIA CASTANO | AC 318002




COLEÇÃO 90

Diamond Ice | PR 390004


Linha
Supreme




Toronto | AC 391006 | 90X90
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD



Diamond Black | PR 390005 | 90X90
Polido | 6 Faces | V3 | LB



Savoy | PR 390000 | 90X90
 Polido | 7 Faces | V3 | LB



Nero Imperador | PR 390001 | 90X90
 Polido | 6 Faces | V3 | LB




Boulevard | AC 391002 | 90X90
 Acetinado | 6 Faces | V3 | LD




Valenciano | AC 391001 | 90X90
 Acetinado | 6 Faces | V3 | LD

Valenciano | PR 390003 | 90X90
 Polido | 6 Faces | V3 | LC




Diamond Ice | AC 391007 | 90X90
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD

Diamond Ice | PR 390004 | 90X90
Polido | 6 Faces | V3 | LC



Jadore | AC 391000 | 90X90
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD



Branco | AC 391004 | 90X90
Acetinado | 1 Face | V1 | LD

Branco Lux | PR 390002 | 90X90
Polido | 1 Face | V1 | LC



Unique Gris | AC 391005 | 90X90
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD

Unique Gris | PR 390006 | 90X90
Polido | 6 Faces | V3 | LC



Linha **Supreme**



Tivolly | AC 375018 | 75X75
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD

Tivolly | PR 374010 | 74X74
Polido | 6 Faces | V3 | LC



Belize | RU 375017 | 75X75
MRE | 4 Faces | V3 | LE



Evidence Crema | AC 375020 | 75X75
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD

Evidence Crema | PR 374011 | 74X74
Polido | 6 Faces | V3 | LC



Madagascar | RU 375019 | 75X75
MRE | 4 Faces | V3 | LE




Urban Silver | AC 375000 | 75X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LD

Urban Silver | PR 374000 | 74X74
Polido | 1 Face | V1 | LC




Maltha Ocre | AC 375001 | 75X75
Acetinado | 5 Faces | V3 | LD

Maltha Ocre | PR 374001 | 74X74
Polido | 5 Faces | V3 | LB




Calacata Oro | AC 375002 | 75X75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD

Calacata Oro | PR 374002 | 74X74
Polido | 4 Faces | V3 | LC



Solari Nude | AC 375003 | 75X75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD

Solari Nude | PR 374003 | 74X74
Polido | 4 Faces | V3 | LC



Acordes Gray | AC 375004 | 75X75
Acetinado | 3 Faces | V3 | LD

Acordes Gray | PR 374004 | 74X74
Polido | 3 Faces | V3 | LC



Urban Avelã | AC 375008 | 75X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LD




Solari Gris | AC 375009 | 75X75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD

Solari Gris | PR 374007 | 74X74
Polido | 4 Faces | V3 | LC



Mediterrâneo | AC 375010 | 75X75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD




Mônaco | AC 375013 | 75X75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD

Mônaco | PR 374006 | 74X74
Polido | 4 Faces | V3 | LC




Capuccino Crema | AC 375014 | 75X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LD

Capuccino Crema | PR 374005 | 74X74
Polido | 1 Face | V1 | LC




Snow | AC 375015 | 75X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LD


Nevasca | PR 374009 | 74X74
Polido | 1 Face | V1 | LC



Murano | PR 374008 | 74X74
Polido | 8 Faces | V3 | LB




Pantheon | RU 375016 | 75X75
Granilhado | 4 Faces | V3 | LD



Carbono | PR 374012 | 74X74
Polido | 6 Faces | V3 | LB




Linha Supreme



York Delux | BR 339015 | 39X75
Brilhante | 1 Face | V1 | LA



Tivolly | PR 338004 | 38X74
Polido | 6 Faces | V3 | LC



Urban Silver | PR 338005 | 38X74
Polido | 1 Face | V1 | LC




Favo Gold | PR 338001 | 38X74
Polido | 4 Faces | V3 | LA



Duetto Dark | PR 338002 | 38X74
Polido | 4 Faces | V3 | LA



Alameda Decor | AC 339000 | 39X75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LA



Alaska Blanc | AC 339002 | 39X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LD

Neve Bianco | BR 339003 | 39X75
Brilhante | 1 Face | V1 | LC

Nanoglass White | PR 338000 | 38X74
Polido | 1 Face | V1 | LC



Criare | PR 338003 | 38X74
Polido | 4 Faces | V3 | LA



Fileto Madero | AC 339005 | 39X75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LA




Fileto Oro | AC 339006 | 39X75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LA



Favo Mescla | AC 339007 | 39X75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LA



Calacata Oro | AC 339009 | 39X75
Acetinado | 4 Faces | V3 | LA



Fileto Gris | AC 339010 | 39X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LA



York Branco | AC 339012 | 39X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LA



York Cinza | AC 339013 | 39X75
Acetinado | 1 Face | V1 | LA




York Preto | BR 339014 | 39X75
Brilhante | 1 Face | V1 | LA




Fileto Gris | AC 339010

COLEÇÃO **COORDENADOS**




RT 170106 | 56X56
Brilhante | 4 Faces | V3|LC



RT 160139 | 31X56
Brilhante | 4 Faces | V3 | LA



RT 170089 | 56X56
Brilhante | 1 Face | V1|LC




RT 160140 | 31X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LA




HD 170049 | 58X58
Brilhante | 1 Face | V1|LC



HD 160132|32X58
Brilhante | 1 Face | V1|LA




HD 170076 | 58X58
Brilhante | 1 Face | V1|LC



HD 160133 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1|LA


COLEÇÃO *RETIFICADOS*

RT 170105




RT 160095 | 31X56
Acetinado | 1 Face | V1 | LA


RT 160036 | 31X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LA



RT 160097 | 31X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LA




RT 160137 | 31X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LA




RT 170042 | 56X56
Acetinado | 1 Face | V1 | LD


RT 170043 | 56X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LC




RT 170045 | 56X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LC



RT 170052 | 56X56
Acetinado | 1 Face | V1 | LD



RT 170056 | 56X56
Acetinado | 2 Faces | V3 | LD



RT 170068 | 56X56
Acetinado | 1 Face | V1 | LD



RT 170065 | 56X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LC


RT 170064 | 56X56
Brilhante | 1 Face | V1 | LC



RT 170077 | 56X56
Brilhante | 3 Faces | V3 | LC




RT 170079 | 56X56
MRE | 1 Face | V1 | LE




RT 170088 | 56X56
Brilhante | 3 Faces | V2 | LC




RT 170098 | 56X56
MRE | 4 Faces | V3 | LE



RT 170105 | 56X56
Brilhante | 4 Faces | V3 | LC




RT 170110 | 56X56
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD



RT 170115 | 56X56
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD




COLEÇÃO *REVESTIMENTOS*



160000 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LA

160036 | 32X58
Impermeável | 1 Face | V1 | LA



160001 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LA



160070 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LA



HD 160074 | 32X58
Acetinado | 4 Faces | V3 | LA



HD 160085 | 32X58
Brilhante | 4 Faces | V3 | LA



HD 160086 | 32X58
Acetinado | 6 Faces | V3 | LA



HD 160087 | 32X58
Acetinado | 4 Faces | V3|LA




HD 160091 | 32X58
Acetinado | 3 Faces | V3|LA



160101 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1|LA



HD 160104 | 32X58
Brilhante | 3 Faces | V3|LA




HD 160105 | 32X58
Brilhante | 3 Faces | V3|LA



HD 160106 | 32X58
Brilhante | 3 Faces | V3|LA




160111 | 32X58
Brilhante | 1 Face | V1|LA




HD 160119 | 32X58
Acetinado | 2 Faces | V3|LA



HD 160130 | 32X58
Brilhante | 4 Faces | V3|LA



HD 160131 | 32X58
Brilhante | 4 Faces | V3|LA




HD 160135 | 32X58
Brilhante | 4 Faces | V3 |LA




COLEÇÃO 58



HD 170117 | 58X58
Acetinado | 1 Face | V1 | LD



170000 | 58X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LC



170001 | 58X58
Brilhante | 1 Face | V1 | LC

170116 | 58X58
Acetinado | 1 Face | V1 | LD

Polar White | PR 170101 | 56X56
Polido | 1 Face | V1 | LC



HD 170018 | 58X58
Brilhante | 5 Faces | V3 | LC




HD170021 | 58X58
Acetinado | 6 Faces | V3 | LD



HD 170023 | 58X58
MRE | 6 Faces | V3 | LE




HD 170034 | 58X58
Brilhante | 6 Faces | V3 | LC



HD 170036 | 58X58
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD



HD 170037 | 58X58
MRE | 4 Faces | V3 | LE




HD 170039 | 58X58
Acetinado | 1 Face | V1 | LD




HD 170046 | 58X58
Brilhante | 2 Faces | V3 | LC




HD 170047 | 58X58
MRE | 4 Faces | V3 | LE



HD 170048 | 58X58
MRE | 3 Faces | V3 | LE



HD 170051 | 58X58
Acetinado | 3 Faces | V3 | LD



HD 170063 | 58X58
Gotejado | 4 Faces | V3 | LF



HD 170073 | 58X58
Brilhante | 2 Faces | V3 | LC



HD 170085 | 58X58
Acetinado | 4 Faces | V3 | LD



HD 170087 | 58X58
MRE | 1 Face | V1 | LE




HD 170091 | 58X58
Brilhante | 3 Faces | V3 | LC



HD 170092 | 58X58
MRE | 4 Faces | V3 | LE



HD 170093 | 58X58
Brilhante | 3 Faces | V3 | LC



HD 170094 | 58X58
Brilhante | 3 Faces | V3 | LC



HD 170095 | 58X58
Acetinado | 1 Face | V1 | LD



HD 170096 | 58X58
Acetinado | 1 Face | V1 | LD




HD 170108 | 58X58
MRE | 3 Faces | V3 | LE




HD 170109 | 58X58
MRE | 1 Face | V1 | LE

COLEÇÃO 45

140032




140000 | 45X45
Brilhante | 1 Face | V1 | LC




140007 | 45X45
Brilhante | 1 Face | V1 | LC



140032 | 45X45
Brilhante | 1 Face | V1 | LC



140036 | 45X45
MRE | 1 Face | V1 | LE



140037 | 45X45
Brilhante | 1 Face | V1 | LC

PEÇAS *ESPECIAIS*



HD 160049 | 32X58
Brilhante



HD 160055 | 32X58
Brilhante




HD 160062 | 32X58
Brilhante



HD 160065 | 32X58
Brilhante



HD 160076 | 32X58
Brilhante



HD 160126 | 32X58
Brilhante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo BIIb / Group BII_b

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	PEÇAS COMPLEMENTARES ESPECIAIS PIEZAS ESPECIALES / ACESSORY PIECES
 Desvio de r em relação a W Variaciones de dimensiones en relación a W Size variations relative to W	$\pm 0,3 \%$ / $\pm 1 \text{ mm}$	$\pm 0,6 \%$ / $\pm 2 \text{ mm}$	HD 160049, HD 160055, HD 160062, HD 160065 , HD 160076 e HD 160126.
 Desvio de e em relação a e _w / Variaciones de espesor Thickness variation	$\pm 5 \%$ / $\pm 0,5 \text{ mm}$		 COEFICIENTE DE ATRITO COEFICIENCIA DE FRICCIÓN / COEFFICIENT OF FRICTION (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors)
 Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad Rectangularity	$\pm 0,3 \%$ / $\pm 1,5 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \%$ / $\pm 2 \text{ mm}$	$\geq 0,4$: 140036, HD 170023, HD 170037, HD 170047, HD 170048, HD 170087, HD 170092, HD 170109, RT 170079, RT 170098, RU 318003, RU 318005, RU 318006, RU 375017, RU 375019 e HD 170108.
 Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	$\pm 0,3 \%$ / $\pm 0,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \%$ / $\pm 1,5 \text{ mm}$	 PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS
 Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage	$\pm 0,4 \%$ / $\pm 1,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \%$ / $\pm 2 \text{ mm}$	Via seca (Monoqueima) Baldosa cerâmica prensada em seco (Monococción) Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)
 Aspecto superficial (Qualidade A) Calidad de la superficie / Surface quality		$\geq 95 \%$	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES			CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES		
	Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption		6 a 10 %		
	Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Bending strenght		≥ 18 Mpa		
	Carga de ruptura	e < 7,5 mm	≥ 500 N		
	Fuerza de rotura / Modulus of rupture	e ≥ 7,5 mm	≥ 800 N		
	Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance		Não greta Cumple / Guarantee		
	Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance		Não resiste No resiste / Not resistant		
	Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion		Máx. 0,6 mm / m		
	Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining		≥ 3		
Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica Resistance to chemicals					
	Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts		GB		
	Ácidos de baixa concentração Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids		GLB		
	Álcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis		GLB		

Infomações das Embalagens / Packing Information / Lista de empaque

Formato Tamanho / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg / m²	rea de Cobertura Área de Cobertura Covering area	m² / caixa m² / caja ft² / box	Peças / Caixa Pieces / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Pallet	m² / paleta m² / palet m² / pallet	Peso Bruto (kg / Paleta) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Pallet)
BOLDS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,00 m x 1,00 m (58 x 58) , 1,10 m x 1,10 m (32 x 58 / 45,5 x 45,5)										
32 x 58	323,3 mm x 578,1 mm x 7,00 mm	12.73" x 22.76"	13,465	2,02 m² / 21.74 ft²		11	27,2 kg / 60.0 lbs	72	145,44	1.970 kg / 4,344 lbs
45,5 x 45,5	456,2 mm x 456,2 mm x 7,20 mm	17.96" x 17.96"	14,167	2,04 m² / 21.96 ft²		10	28,9 kg / 63.7 lbs	64	130,56	1.861 kg / 4,104 lbs
58 x 58	579,3 mm x 579,3 mm x 7,80 mm	22.81" x 22.81"	15,776	2,32 m² / 24.97 ft²		7	36,6 kg / 80.7 lbs	48	111,36	1.769 kg / 3,900 lbs
RETIFICADOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (31,5 x 56,9 / 56,9 x 56,9), 1,15 m x 1,15 m (75,5 x 75,5), 1,20 m x 1,20 m (18 x 113) 1,00 m x 1,20 m (39 x 75,5)										
31,5 x 56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 7,00 mm	12.40" x 22.40"	13,948	2,33 m² / 25.08 ft²		13	32,5 kg / 71.7 lbs	60	139,80	1.961 kg / 4,324 lbs
56,9 x 56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,80 mm	22.40" x 22.40"	15,198	2,27 m² / 24.43 ft²		7	34,5 kg / 76.1 lbs	32	72,64	1.116 kg / 2,460 lbs
39 x 75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm	15.35" x 29.72"	16,408	2,06 m² / 22.17 ft²		7	35,7 kg / 78.7 lbs	36	74,16	1.229 kg / 2,709 lbs
75,5 x 75,5	755,0 mm x 755,0 mm x 8,70 mm	29.72" x 29.72"	17,544	2,28 m² / 24.54 ft²		4	40,0 kg / 88.2 lbs	32	72,96	1.292 kg / 2,848 lbs
18 x 113	180,0 mm x 1130,0 mm x 9,00 mm	7.09" x 44.49"	18,128	2,03 m² / 21.85 ft²		10	36,8 kg / 81.1 lbs	36	73,08	1.337 kg / 2,947 lbs
RETIFICADOS / POLIDOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,15 m x 1,15 m (56,2 x 56,2 / 74,5 x 74,5) e 1,00 m x 1,20 m (38 x 74,5 / 90,5 x 90,5) 0,90 m x 1,10 m (56 x 113)										
56,2 x 56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,30 mm	22.13" x 22.13"	17,421	2,21 m² / 23.79 ft²		7	38,5 kg / 84.8 lbs	32	70,72	1.244 kg / 2,742 lbs
38 x 74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 8,40 mm	14.96" x 29.33"	17,424	1,98 m² / 21.31 ft²		7	34,5 kg / 76.1 lbs	36	71,28	1.254 kg / 2,765 lbs
74,5 x 74,5	745,0 mm x 745,0 mm x 8,70 mm	29.33" x 29.33"	18,018	2,22 m² / 23.90 ft²		4	40,0 kg / 88.2 lbs	32	71,04	1.292 kg / 2,848 lbs
56 x 113	558,0 mm x 1130,0 mm x 9,00 mm	21.97" x 44.49"	18,920	2,50 m² / 26.91 ft²		4	47,3 kg / 104.3 lbs	40	100,00	1.915 kg / 4,221 lbs
90,5 x 90,5	905,0 mm x 905,0 mm x 8,70 mm	35.63" x 35.63"	18,816	2,45 m² / 26.37 ft²		3	46,1 kg / 101.6 lbs	33	80,85	1.535 kg / 3,384 lbs

RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:	 LA Produto exclusivo para uso em paredes internas.	 LC Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB .	 LE Indicado para uso como piso para áreas molhadas em ambientes residenciais, EXCETO rampas, entorno de piscinas e calçadas. Produtos com essa classificação, exigem maior frequência de limpeza e manutenção e cuidados especiais durante o assentamento e uso.
	 LB Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA .	 LD Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais LA, LB e LC .	 LF Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos / veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais LA, LB, LC e LD .

Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.

vivence



O Grupo Incopisos possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Cordenação Geral de Acreditação do Inmetro.



CLASSIFICAÇÃO TONAL CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION



V1 - Aparência uniforme
V1 - Apariencia uniforme
V1 - Uniform appearance



V3 - Variação moderada
V3 - Variación moderada
V3 - Moderate variation



V2 - Pouca variação
V2 - Poca variación
V2 - Slight variation



V4 - Grande variação
V4 - Gran variación
V4 - Substantial variation

Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002 ☎ Fone (Phone / Fax): 55 19 3545-8660
e-mail: ✉ vendas@ceramicavivence.com.br ✉ exportacao@ceramicavivence.com.br
🌐 www.ceramicavivence.com.br

Versão: 2024-01 A Vivence reserva-se o direito de alterar modelos, características técnicas e processos de fabricação sem aviso prévio, sempre visando a melhoria contínua, a modernização tecnológica e a redução do impacto ambiental.

Vivence